光晴会病院化学療法委員会
2019 年 4 月 3 日登録

GCarbo 療法

ゲムシタビン＋カルボプラチン

患者番号：　　**氏名：**　　**性別：**
生年月日：　　**年齢：**

対象：　進行性尿路上皮癌（シスプラチンが対象でない患者に限る）

薬液注入ルート：　末梢点滴静注、　CV ライン　　ポート

開始年月日：　年　　月　　日

1 コース期間：　28 日間

体格：　身長　cm　　体重　kg　　体表面積　m^2

使用薬剤；

	抗がん剤名	投与量	投与開始日程			
			1 日目	2 日目	8 日目	15 日目
1	ゲムシタビン	mg（1000mg/㎡）	●		●	●
2	カルボプラチン	mg（AUC5）		●		

制吐薬グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】



□HBs 抗原(＋) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(－) → □HBs 抗体(－)and HBc 抗体(－)　□HBV-DNA 定量(－) → 3 ヵ月毎 定量
□HBs 抗体(＋)and/or HBc 抗体(＋) → □HBV-DNA 定量(＋) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿