

シスプラチン+イリノテカン療法

登録番号: &tagPatNo& 氏名: &tagPatName& 性別: &tagPatSex&性
生年月日: &tagPatBirth& 年齢: &tagPatage& 歳

対象	小細胞肺癌
薬液注入ルート	末梢点滴静注、 CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
1コース期間	4週間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²
減量・中止基準	白血球数 3000/mm ³ 以下

	抗がん剤名	投与量	投与開始日程		
			1日目	8日目	15日目
1	シスプラチン	mg (60mg/m ²)	●		
2	イリノテカン	mg (60mg/m ²)	●	●	●

遺伝子多型；
※複合ヘテロ及びホモ
では減量を考慮


UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

制吐剤

パロノセトロン注 0.75mg+デキササート注 9.9mg+アロカリス注 235mg
+経口デカドロン 8mg(day2-4)

【処方が必要な内服薬】

デカドロン (4) 2T2×朝昼食後 3日分 (翌日開始)



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
 □HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
 □HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____